



LEF! -POLI

Behandeling voor angststoornissen bij kinderen

Onderzoekers:

Mélou Jansen (phd-st)
Marleen van Doorn (phd-st)
Isabela Granic (promotor)
Anna Lichtwark-Anschoff
Rowella Kuijpers
Linda Ringlever

Instellingen:

Pro Persona Nijmegen, afd. jeugd
Pro Persona Arnhem, afd. jeugd
Ambulatorium KJJ, ACSW Nijmegen.



Relevantie

- Prevalentie angststoornissen bij kinderen: 12-20%
- Niet alle kinderen herstellen van een angstbehandeling (Bodden, 2008: 11% herstelde niet)

- Mogelijke factoren:

- Therapeutische werkrelatie
- Ouder-kind interacties




More at PartySuppliesHut.com

INSIDE-OUT
ACADEMISCHE WERKPLAATS JEUGD

Onderzoeksvraag

Wat is de effectiviteit van de protocollaire behandeling 'Denken, Doen en Durven'?




INSIDE-OUT
ACADEMISCHE WERKPLAATS JEUGD




Onderzoeksvraag


- Heeft de therapeutische werkrelatie invloed op de uitkomst van behandeling?
- Heeft de moeder-kind interactie invloed op de uitkomst van de behandeling?



Design




Gedroomde resultaten



Gedroomde resultaten

Verandering in
angstniveau




Sterkte van de alliantie

Gedroomde resultaten

Kinderen die herstellen




Moeder-kind interactie



Kinderen die niet herstellen



Moeder-kind interactie



Implicaties

- Onderzoek in de 'echte' klinische wereld
- Meer (h)erkenning van angststoornissen
- Beter behandeling van angststoornissen
- Praktische adviezen voor therapeuten en ouders

